

温馨提示：

- 1、由于印刷关系，图片与实物颜色有部分差异，一切均以产品实物为准，图片仅供参考。
- 2、本公司有权更改与完善产品的外型和性能，请以实物为准，本公司将不另行通知。
- 3、最终解释权归本公司所有。

佛山亨利成铝窗系统有限公司 18144991231 18029289264



亨利系统门窗

HENG LI SYSTEM DOORS AND WINDOWS


SAFETY SILENCE
AND INTELLIGENCE
安全·静音·智能




德国设计师：克洛格斯

Kogers

经销商：





Inspire new life
Tastes

启发全新生活品味

“雅致、发现、艺术家、视野、高度”等
独到的关键词，倡导启发全新生活品味，关注生活一时，
启发生活中的更多灵感，
让灵感想象与精神期待同行。

系统门窗 由此开始

生活 门窗 艺术 定制

SYSTEM DOORS AND WINDOWS
START HERE

INNOVATE FOR
YOUR BETTER FUTURE
AND LIEF

+ 创见未来 创新生活

FOCUS ON QUALITY

用心专注，让品质更加卓越

ABOUT US 关于我们


系统门窗成熟稳健的铝全产业链覆盖，拥有多年的专业门窗定制经验，融汇世界先进系统门窗设计理念与技术，研发设计出适合中国各个地域特色和气候环境下的节能环保型系统门窗。

系统门窗，更重要的是以一种创新思想及模式，构建开放型门窗行业创新生态圈，不仅关注自身资源、商业模式、竞争优势，更关注整个门窗生态系统中的定位于成员伙伴之间的关系，通过整合整个门窗领域优势资源推动行业发展，实现跨界创新、共生发展、合作共赢。

With many years of experience in customizing doors and windows, we integrate the world's advanced system door and window design concept and technology, and develop and design energy-saving

and environment-friendly system doors and windows suitable for China's regional characteristics and climate environment.

To build an innovative ecosystem of open doors and windows, we should not only pay attention to our own resources, business models and competitive advantages, but also focus on the relationship between members and partners in the whole ecosystem. We should promote the development of the industry by integrating the superior resources of the whole door and window field, and realize cross-border innovation, symbiotic development and win-win cooperation.





门窗系统解决方案 DOOR AND WINDOW SYSTEM SOLUTIONS



高精度 高精型材 安心安全的呵护

采用高精级钛镁铝合金材质，具有其他门窗材料无可比拟的优点，并具有优良的节能环保性能。

Made of high-precision titanium magnesium aluminum alloy with other doors and windows. The material has incomparable advantages and excellent energy-saving and environmental protection performance.



高隔热 隔热性提升 3 倍

室内外温差平衡过程中 37% 的热量交换是从窗户产生的，使用 Low-E 中空玻璃后保温效果能提升 40% 左右。

In the process of indoor and outdoor temperature difference balance, 37% of heat exchange is generated from windows, and the heat preservation effect can be improved by about 40% by using Low-E insulating glass.



高隔音 隔音性能高达 45 分贝

铝材本身就具有特殊的隔音性能，而我们在中后期加工中通过独特的结构和严谨的工法，有效隔断了声音的传导。

Aluminum material itself has special sound insulation performance, and we effectively cut off the sound transmission through the unique structure and rigorous construction method in the middle and later processing.



高防潮 干湿分明 水密性增强 5 倍

外框和内扇内设双道三元乙丙密封胶条，全方位加强保障产品的水密性能，即使在强台风和暴风雨天气也不会漏水。

The outer frame and the inner fan are equipped with two-way EPDM sealant strips, which can enhance the water tightness of the products in all aspects, and will not leak even in strong typhoon and storm weather.



高抗压 抗风压力增强 10 级

铝材门窗领先技术，采用多道软硬共挤胶条，建筑高层区域日常风力可达 10 级以上，更好的风压及密封性杜绝了震动及啸声现象。

The leading technology of aluminum doors and windows adopts multiple soft and hard coextrusion strips. The daily wind force in the high-rise area of the building can reach more than 10 levels. The better wind pressure and leakproofness eliminate the phenomenon of vibration and howling.



更安全 国际防撬防盗五金系统

我们将防盗格条和多点锁技术结合产品通过各项力学性能及物理冲击测试，安全有效，保护家人。

We will be anti-theft grid and multi-point lock technology, products through the mechanical properties and physical impact test, safe and effective, protect the family.

框扇平齐 简洁美观

FRAME FAN FLUSH SIMPLE AND BEAUTIFUL

E+ 优越外观设计

玻扇与纱扇外观整体平齐，美观，协调，区别于市面上的非平齐结构，更加符合现代年轻人的审美，同时也容易融入现代家装风格。

门窗系统解决方案

DOOR AND WINDOW
SYSTEM
SOLUTIONS

专注于建筑门窗，澳苏为您提供全方位的专业
系统门窗及阳光房解决方案。



- ① 卧室 BEDROOM
- ② 厨房 KITCHEN
- ③ 客厅 LIVING ROOM
- ④ 阳台 BALCONY
- ⑤ 书房 STUDY
- ⑥ 卫生间 BATHROOM

LUXURY SPACE SOLUTIONS

Model

120

STEEL MESH INTEGRATED +
WINDOW SERIES

金钢网一体窗系列

Product parameters
产品参数

型材壁厚	1.6
边框宽度	40mm
玻料面宽	76mm
纱扇面宽	76mm

Product configuration
产品配置

五金配件	德国好博执手、德国瑞纳斯五金
隔热胶条	珠海科源 PA66 尼龙条
密封胶条	佛山硅密复合胶条
玻璃标配	5+20A+5 可选配: 5+24A+5
金钢网	08 不锈钢 304 网

Product features
产品功能特点



隔音系统
融入多项降噪工艺关闭即静音



安全系统
不止于防盗更从细节上呵护您的健康



美学系统
个性化审美定制让每一扇门窗都与您的生活环境和谐相融



保温系统
四重创新真正低能耗舒适室温体验



防水系统
五大工艺疏堵并半确保滴水不漏



稳定系统
从材质和结构上革新让门窗持久稳定如新

Product opening mode
产品开启方式



隔音性能



隔热节能



防潮性能



可内置百叶



中空双层玻璃



气密性良好




ONE STOP SERVICE
一站式服务

WITNESS THE QUALITY SHARE THE CLASSICS

+

见证品质 共享经典



Model
118

SYSTEM STEEL INTEGRATED +
WINDOW SERIES
系统金钢一体窗系列

Product parameters
产品参数

型材壁厚	1.6
边框宽度	60mm
玻料面宽	78mm
纱扇面宽	78mm

Product configuration
产品配置

五金配件	德国好博执手、丹麦斯坦福五金
隔热胶条	上海优泰 PA66 尼龙条
密封胶条	佛山硅密复合胶条
玻璃标记	5+22A+5
金钢网	08 不锈钢 304 网

Product features
产品功能特点

<p>NOSISE</p>  <p>隔音系统 融入多项降噪工艺关闭即静音</p>	<p>SAFETY</p>  <p>安全系统 不止于防盗更从细节上呵护您的健康</p>	<p>AMUSE</p>  <p>美学系统 个性化审美定制让每一扇门窗都与您的生活环境和谐相融</p>
<p>INSULATION</p>  <p>保温系统 四重创新真正低能耗舒适室温体验</p>	<p>WATERPROOF</p>  <p>防水系统 五大工艺疏堵并半确保滴水不漏</p>	<p>STABILITY</p>  <p>稳定系统 从材质和结构上革新让门窗持久稳定如新</p>

Product opening mode
产品开启方式



① 隐形排水槽设计
隐形排水槽，拥有独特排水系统可以保持内外平稳

② 隔热条设计
隔热条，上海优泰（国内顶级）

③ 玻璃设计
玻璃标配未原片南玻硅宝胶密封双层钢化中空玻璃（5+22A+5）

④ 皮条设计
胶条采用硅密复合汽车级胶条

⑤ 发泡剂填充设计
发泡剂填充到隔热腔体，主要起到隔音、隔热作用

⑥ 五金设计
丹麦斯坦福五金含多锁点，防坠落装置，德国好博执手

⑦ 金钢网设计
金钢网采用 304 不锈钢 08 网

⑧ 角码注胶设计
角码注胶，使框体完美的形成一个整体，增加窗户的防水性能

⑨ 铝设计
铝采用原铝 A 棒 T6063 超高精细标准

⑩ 空腔注胶设计
腔体注胶，优势：增强增框的硬度，填充腔体





“静”享，从容优雅
QUIET AND ELEGANT

Living in a noisy city, yearning for a simple,
natural and pure.

生活在喧闹的都市中，向往一份简单、
自然与纯净。



隐藏式排水设计 Hidden drainage design

利用重力效应设计型材引导排水，彻底解决雨水倒灌和强风导致
哨声问题，使排水更顺畅。



多道密封 Multichannel seal

多腔体型材设计加上豪车级三元乙丙（EPDM）密封胶条系统，
超强耐候性，隔音、气密、水密无可挑剔。

Model

100

STEEL MESH INTEGRATED +
WINDOW SERIES

金钢网一体窗系列

Product parameters
产品参数

型材壁厚	1.6
边框宽度	40mm
玻料面宽	76mm
纱扇面宽	76mm

Product configuration
产品配置

五金配件	德国瑞纳斯执手、德国瑞纳斯五金
隔热胶条	珠海科源 PA66 尼龙条
密封胶条	佛山硅密复合胶条
玻璃标配	5+20A+5
金钢网	08 不锈钢 304 网

Product features
产品功能特点



隔音系统
融入多项降噪工艺关闭即静音



安全系统
不止于防盗更从细节上呵护您的健康



美学系统
个性化审美定制让每一扇门窗都与您的生活环境和谐相融



保温系统
四重创新真正低能耗舒适室温体验



防水系统
五大工艺疏堵并半确保滴水不漏



稳定系统
从材质和结构上革新让门窗持久稳定如新

Product opening mode
产品开启方式



隔音性能
级



隔热节能
级



防潮性能
级



可内置百叶
级



中空双层玻璃
级



气密性良好
级



Anti falling rope device
防坠绳装置

采用 304 不锈钢丝材质，
避免高空坠扇伤人



Safety lock point
安全锁点

采用防坠锁点锁座阻止防
撬，锁点分布在窗体四周，
达到防盗标准，安全无忧。



Model
92

DOUBLE INTERNAL OPENING +
WINDOW SERIES
双内开窗系列

Product parameters
产品参数

型材壁厚	1.6
边框宽度	40mm
玻料面宽	78mm

Product configuration
产品配置

五金配件	德国好博执手、德国瑞纳斯五金
隔热胶条	上海优泰 PA66 尼龙条
密封胶条	佛山硅密复合胶条
玻璃标配	5+24A+5
金刚网	08 不锈钢 304 网

Product features
产品功能特点



隔音系统
融入多项降噪工艺关闭即静音



安全系统
不止于防盗更从细节上呵护您的健康



美学系统
个性化审美定制让每一扇门窗都与您的生活环境和諧相融



保温系统
四重创新真正低能耗舒适室温体验



防水系统
五大工艺堵堵并半确保滴水不漏



稳定系统
从材质和结构上革新让门窗持久稳定如新

Product opening mode
产品开启方式



隔音性能



隔热节能



防潮性能



可内置百叶



中空双层玻璃



气密性良好



框扇外平齐设计

FLUSH DESIGN OF FRAME AND FAN

外观平整，更美观

窗扇关闭后与窗框保持在同一平面上，从侧面看平整美观。

密封性能更加好

窗扇和窗框在一平面上，窗扇与窗框之间不易积水，密封性能更好。

Model
78

SYSTEM WINDOW SERIES +
系统窗系列

Product parameters
产品参数

型材壁厚	1.6
边框宽度	40mm
玻料面宽	78mm

Product configuration
产品配置

五金配件	德国好博执手、德国瑞纳斯五金
隔热胶条	上海优泰 PA66 尼龙条
密封胶条	佛山硅密复合胶条
玻璃标配	5+12A+5+12A+5
金钢网	08 不锈钢 304 网

Product features
产品功能特点



隔音系统
融入多项降噪工艺关闭即静音



安全系统
不止于防盗更从细节上呵护您的健康



美学系统
个性化审美定制让每一扇门窗都与您的生活环境和諧相融



保温系统
四重创新真正低能耗舒适室温体验



防水系统
五大工艺堵堵并半确保滴水不漏



稳定系统
从材质和结构上革新让门窗持久稳定如新

Product opening mode
产品开启方式



隔音性能



隔热节能



防潮性能



可内置百叶



中空双层玻璃



气密性良好



Model

120

SUNSHINE ROOM SERIES +

阳光房系列



产品性能 PRODUCT PERFORMANCE

阳光房采用玻璃和铝型材搭建的新型建筑，防潮防晒、寿命长、耐用性强；可根据不同建筑风格及个人爱好，制作单面斜顶、人字顶、转角型等；可采用夹胶玻璃、中空玻璃、防弹玻璃；设计结构严密，受力科学合理，整体强度更高能承受更大的风压；隔音、隔热、水密性气密性，抗风压、抗冲击等方面都有卓越表现；可为超大型会所、别墅会所、婚礼教堂、游泳池等定制设计，满足您高贵、奢华的需求。

Product features
产品功能特点



隔音系统
融入多项降噪工艺关闭即静音



安全系统
不止于防盗更从细节上呵护您的健康



美学系统
个性化审美定制让每一扇门窗都与您的生活环境和谐相融



保温系统
四重创新真正低能耗舒适室温体验




防水系统
五大工艺疏堵并学确保滴水不漏



稳定系统
从材质和结构上革新让门窗持久稳定如新

REGULAR SUN ROOM SHAPE
常规阳光房形状



阳光房是一个有遮挡的平台，扩大了室内的使用面积；它可以是一年四季都可居住的小房间。阳光房深度诠释一切高尚生活与优雅生活方式，已成为高端生活必不可少的艺术的空间。

The sun room is a sheltered platform, expanding the indoor Use area; it can be a small room that can live all year round. Sunshine room deeply interprets all noble life and elegant life Mode has become an indispensable art space for high-end life.



特殊功能定制 SPECIAL FUNCTION CUSTOMIZATION




内置排水槽



电动平移天窗



电动遮阳帘



人字顶阳光房



欧式阳光房

Model

120

SUNSHINE ROOM SERIES +

阳光房系列



CUSTOMIZED DESIGN OF SUN ROOM

阳光房定制化设计

独立嵌入式照明系统

阳光房配置有独立的采光照明系统即不会破会室内的美感。

智能化配置系统

配置智能化配置系统，可集中控制电动遮阳卷帘 / 电动遮阳天棚以及电动开窗器；

德国专业防水解决方案

采用德国专业防水解决方案，独特的地基护板以及天沟落水设计，将阳光房的排水性能要求达到最佳；